

Акт обследования оборудования на территории детской площадки МБДОУ «Детский сад с. Казацкое»

На основании приказа № 45 по МБДОУ «Детский сад с. Казацкое» «Об усилении мер по профилактике травматизма детей в ДОУ» от 5 августа 2016 года, проведено комиссионное обследование оборудования на детской площадке: теневого навеса, грибка с песочницей, качелей, горок, карусели, паутинки, рукохода, прыжковой ямы, скамеек, ограждения – 10 августа 2016 года, в составе комиссии по охране труда:

председатель заведующий Литовкина Л.И.- ответственный по охране труда;
- члены комиссии:

Чертова Е.Д.- помощник воспитателя, ответственный за ежегодный осмотр территории детской площадки на предмет безопасности;

Ряполова Е.А. – воспитатель, секретарь комиссии по охране труда

В ходе проверки был проведен осмотр. Теневой навес прочно установлен, не имеет повреждений, внутри прочно укреплены скамейки. Крыша не протекает.

В результате обследования выявлено, что теневой навес находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться.

В ходе проверки был проведен осмотр грибка с песочницей. Это оборудование прочное, забетонировано, не имеет повреждений.

В результате обследования выявлено, что грибок с песочницей находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться.

В ходе проверки был проведен осмотр качелей и карусели. Качели и карусель прочно установлены, размещены вдали от другого оборудования детской площадки, покрашены, сиденья удобны, но сиденья карусели имеют повреждения.

В результате обследования выявлено, что качели находятся в удовлетворительном состоянии и могут использоваться. Возобновить использование карусели после устранения повреждений сидений.

В ходе проверки был проведен осмотра спортивного оборудования: рукохода, . Оборудование прочно установлено, забетонировано, покрашено, не имеет повреждений.

В результате обследования выявлено, что спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться.

В ходе проверки был проведен осмотр горок. Конструкция прочная, имеет эстетический вид, покрашены, ступеньки при подъеме на горку все присутствуют, безопасны, ложе для скатывания с горок цельное без дефектов.

В результате обследования выявлено, что горки находятся в удовлетворительном состоянии и может использоваться.

В ходе проверки был проведен осмотр турника с баскетбольным щитом и волейбольные ворота. Они прочно установлены, забетонированы, покрашены, не имеет повреждений.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с. Казацкое»
Красногвардейского района
Белгородской области**

ПРИКАЗ

« 05» августа 2016 г.

№ 45

**Об усилении мер по профилактике
травматизма в детском саду**

В целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, усиления мер, направленных на охрану жизни и здоровья детей, создания безопасных условий функционирования детского сада, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комиссии по предупреждению травматизма провести обследование игрового и спортивного оборудования территории и помещения дошкольного учреждения с составлением акта обследования и устранением выявленных нарушений в срок до 10.08.2016 года.
2. Воспитателям Ряполовой Е.А., Коркиной Н.А., Собина И.С.:
 - провести инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения в срок до 15.08.2016 года;
 - обеспечить повышение качества педагогической работы по формированию у детей основ безопасности жизнедеятельности в семье и обществе.
3. Помощникам воспитателя Чертовой Л.И., Чертовой Е.Д., ежедневно осматривать территорию, оборудование игрового участка на предмет безопасности.
4. Обеспечить не реже 1 раза в 3 года пересмотр и обновление инструкций по охране жизни и здоровья детей в различных режимных моментах, видах деятельности.
5. Обеспечить своевременное (не менее 2 раза в год) проведение плановых инструктажей с персоналом по охране жизни и здоровья детей.
6. Усилить контроль за созданием безопасных условий пребывания детей в детском саду.
7. Воспитателям Ряполовой Е.А., Коркиной Н.А., Собина И.С., и помощникам воспитателя Чертовой Е.Д., Чертовой Л.И., провести внеплановое комиссионное обследование игрового и спортивного оборудования территории детского сада с составлением акта обследования и устранением выявленных нарушений в срок до 15.08.2016 года.
8. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад

